

## ПРЯМОУГОЛЬНАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ ЗАСЛОНКА

### SRC-R-BxH

Ручного управления

### SRC-M-BxH

Механического управления



Корпус и лопатки регулирующей заслонки SRC - из оцинкованной жести.

Цены указаны на заслонки без электроприводов.

Электроприводы для заслонок смотреть на другой странице.

Цены указаны в Евро, без НДС.

Скидка:	0%
---------	----

В \ Н	Цена											
	200	250	300	350	400	500	600	700	800	1000	1200	1400
мм	Цена											
	Цена со скидкой											
300	38,55	43,74	51,53	65,99	71,92	88,60	102,69	113,81	124,19	148,66	160,89	170,16
	<b>38,55</b>	<b>43,74</b>	<b>51,53</b>	<b>65,99</b>	<b>71,92</b>	<b>88,60</b>	<b>102,69</b>	<b>113,81</b>	<b>124,19</b>	<b>148,66</b>	<b>160,89</b>	<b>170,16</b>
400	45,23	49,68	55,24	66,36	72,66	89,71	111,96	124,19	136,79	158,67	174,98	190,18
	<b>45,23</b>	<b>49,68</b>	<b>55,24</b>	<b>66,36</b>	<b>72,66</b>	<b>89,71</b>	<b>111,96</b>	<b>124,19</b>	<b>136,79</b>	<b>158,67</b>	<b>174,98</b>	<b>190,18</b>
500	47,82	55,24	60,06	67,47	74,51	94,16	114,55	134,94	149,40	175,72	206,86	229,47
	<b>47,82</b>	<b>55,24</b>	<b>60,06</b>	<b>67,47</b>	<b>74,51</b>	<b>94,16</b>	<b>114,55</b>	<b>134,94</b>	<b>149,40</b>	<b>175,72</b>	<b>206,86</b>	<b>229,47</b>
600	51,53	58,57	65,25	70,81	77,48	95,64	117,52	137,91	159,78	189,81	215,76	245,04
	<b>51,53</b>	<b>58,57</b>	<b>65,25</b>	<b>70,81</b>	<b>77,48</b>	<b>95,64</b>	<b>117,52</b>	<b>137,91</b>	<b>159,78</b>	<b>189,81</b>	<b>215,76</b>	<b>245,04</b>
700	55,24	61,91	70,44	75,25	81,93	99,72	119,00	142,35	168,30	210,57	241,71	269,88
	<b>55,24</b>	<b>61,91</b>	<b>70,44</b>	<b>75,25</b>	<b>81,93</b>	<b>99,72</b>	<b>119,00</b>	<b>142,35</b>	<b>168,30</b>	<b>210,57</b>	<b>241,71</b>	<b>269,88</b>
800	58,94	65,25	80,07	83,04	93,42	111,96	126,78	145,69	172,01	217,61	262,47	294,72
	<b>58,94</b>	<b>65,25</b>	<b>80,07</b>	<b>83,04</b>	<b>93,42</b>	<b>111,96</b>	<b>126,78</b>	<b>145,69</b>	<b>172,01</b>	<b>217,61</b>	<b>262,47</b>	<b>294,72</b>
1000	65,25	73,40	95,64	103,80	111,58	126,78	143,47	159,04	176,09	220,20	301,76	341,06
	<b>65,25</b>	<b>73,40</b>	<b>95,64</b>	<b>103,80</b>	<b>111,58</b>	<b>126,78</b>	<b>143,47</b>	<b>159,04</b>	<b>176,09</b>	<b>220,20</b>	<b>301,76</b>	<b>341,06</b>
1200	91,57	102,32	119,74	129,75	139,39	164,97	190,18	218,72	242,08	285,45	332,16	409,27
	<b>91,57</b>	<b>102,32</b>	<b>119,74</b>	<b>129,75</b>	<b>139,39</b>	<b>164,97</b>	<b>190,18</b>	<b>218,72</b>	<b>242,08</b>	<b>285,45</b>	<b>332,16</b>	<b>409,27</b>
1400	97,50	108,99	131,60	142,35	153,48	174,61	201,67	223,91	257,65	303,61	353,29	425,21
	<b>97,50</b>	<b>108,99</b>	<b>131,60</b>	<b>142,35</b>	<b>153,48</b>	<b>174,61</b>	<b>201,67</b>	<b>223,91</b>	<b>257,65</b>	<b>303,61</b>	<b>353,29</b>	<b>425,21</b>

ПРИМЕР ЗАКАЗА: SRC-R-600x300

## ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ЗАКРЫВАЮЩАЯ ЗАСЛОНКА

### SRU-R-BxH

Ручного управления

### SRU-M-BxH

Механического управления



Корпус и лопатки закрывающей заслонки SRU - из алюминиевого профиля.

Коэффициент цены SRU = SRC x 1.1.

### SRA-R-BxH

Ручного управления

### SRA-M-BxH

Механического управления

Корпус и лопатки закрывающей заслонки SRA - из алюминиевого профиля. Лопатки изолированы.

Коэффициент цены SRA = SRC x 1.2.

ПРИМЕР ЗАКАЗА: SRU-M-600x300

## КРУГЛАЯ ЗАСЛОНКА


### AGRJ-R-d, AGRJ-M-d, AGUJ-R-d, AGUJ-M-d

Длина вставной части  $L_1 = 40$  мм (100 ÷ 315),  
 $L_1 = 65$  мм (355 ÷ 800),  $L_1 = 100$  мм (900 ÷ 1000).



Цены указаны на заслонки без электроприводов.

Электроприводы для заслонок смотреть на другой странице.



Цены указаны в Евро, без НДС.

Скидка: 0%

d мм	L мм	Ручного управления AGRJ-R		Механического управления AGRJ-M		Ручного управления AGUJ-R		Механического управления AGUJ-M		Обратный клапан RSK	
		Цена	Цена со скидкой	Цена	Цена со скидкой	Цена	Цена со скидкой	Цена	Цена со скидкой	Цена	Цена со скидкой
100	160	7,97	7,97	7,12	7,12	11,53	11,53	10,90	10,90	7,04	7,04
125	160	8,30	8,30	7,41	7,41	11,90	11,90	11,23	11,23	7,78	7,78
160	160	8,86	8,86	8,04	8,04	12,53	12,53	11,83	11,83	8,80	8,80
200	160	9,75	9,75	8,97	8,97	13,09	13,09	12,34	12,34	10,37	10,37
250	200	11,90	11,90	10,27	10,27	13,31	13,31	12,57	12,57	14,19	14,19
315	252	15,42	15,42	14,57	14,57	17,46	17,46	16,46	16,46	16,68	16,68
355	284	32,59	32,59	23,95	23,95	33,10	33,10	24,95	24,95		
400	320	34,37	34,37	26,39	26,39	35,63	35,63	26,80	26,80	42,26	42,26
450	360	36,37	36,37	28,54	28,54	39,63	39,63	29,47	29,47		
500	400	39,18	39,18	31,73	31,73	41,63	41,63	33,22	33,22		
560	448	43,15	43,15	35,14	35,14	48,04	48,04	35,77	35,77		
630	504	47,64	47,64	39,48	39,48						
710	568	87,08	87,08	82,04	82,04						
800	640	95,64	95,64	93,68	93,68						
900	720	129,86	129,86	116,22	116,22						
1000	800	163,26	163,26	131,57	131,57						

ПРИМЕР ЗАКАЗА: AGRJ-R-200

## РЕГУЛИРУЮЩАЯ - ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА

### IRIS-d

Цены указаны в Евро, без НДС.


Скидка: 0%



IRIS			IRIS		
d мм	Цена	Цена со скидкой	d мм	Цена	Цена со скидкой
100	33,36	33,36	315	84,52	84,52
125	35,59	35,59	400	225,76	225,76
160	36,70	36,70	500	392,22	392,22
200	41,52	41,52	630	478,96	478,96
250	63,02	63,02			

ПРИМЕР ЗАКАЗА: IRIS-100

## ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЗАСЛОНОК



Цены указаны в Евро, без НДС.

Скидка:	0%
---------	----

Тип	Марка	Управление заслонкой	Момент вращения (управляемая площадь)	Возвратная пружина	Цена	Цена со скидкой
<b>CM</b>	CM-230	Открыто/закрыто	2 Nm (до 0,4 м <sup>2</sup> )	нету	68,95	<b>68,95</b>
	CM-24				68,95	<b>68,95</b>
	CM-24-SR	Модулируемый			108,62	<b>108,62</b>
<b>LM</b>	LM-230A	Открыто/закрыто	4 Nm (до 0,8 м <sup>2</sup> )	нету	69,32	<b>69,32</b>
	LM-24A				69,32	<b>69,32</b>
	LM-24A-SR	Модулируемый			100,09	<b>100,09</b>
<b>NM</b>	NM-230A	Открыто/закрыто	8 Nm (до 1,5 м <sup>2</sup> )	нету	98,61	<b>98,61</b>
	NM-24A				98,61	<b>98,61</b>
	NM-24A-SR	Модулируемый			150,51	<b>150,51</b>
<b>SM</b>	SM-230A	Открыто/закрыто	20 Nm (до 4,0 м <sup>2</sup> )	нету	116,77	<b>116,77</b>
	SM-24A				119,37	<b>119,37</b>
	SM-24A-SR	Модулируемый			182,76	<b>182,76</b>
<b>GM</b>	GM-230A	Открыто/закрыто	30 Nm (до 6 м <sup>2</sup> )	нету	198,33	<b>198,33</b>
	GM-24A				198,33	<b>198,33</b>
	GM-24A-SR	Модулируемый			253,57	<b>253,57</b>
<b>TF</b>	TF-230	Открыто/закрыто	2 Nm (до 0,4 м <sup>2</sup> )	есть	147,91	<b>147,91</b>
	TF-24				136,42	<b>136,42</b>
	TF-24-SR	Модулируемый			189,43	<b>189,43</b>
<b>LF</b>	LF-230	Открыто/закрыто	4 Nm (до 0,8 м <sup>2</sup> )	есть	150,51	<b>150,51</b>
	LF-24				139,39	<b>139,39</b>
	LF-24-SR	Модулируемый			186,84	<b>186,84</b>
<b>AFR</b>	AFR-230	Открыто/закрыто	15 Nm (до 3 м <sup>2</sup> )	есть	246,90	<b>246,90</b>
	AFR-24				213,90	<b>213,90</b>
	AFR-24-SR	Модулируемый			278,78	<b>278,78</b>

ПРИМЕР ЗАКАЗА: LM-230A

## ТРЕХХОДОВОЙ КЛАПАН И МОДУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД

При  $k_{vs}$  от 1.6 до 25 м<sup>3</sup>/ч, рабочая температура +1...110 °С.

При  $k_{vs}$  40 м<sup>3</sup>/ч, рабочая температура -25...140 °С.

Максимальное статическое давление P = 16 бар.

Питание привода AC/DC 24V 50/60 Hz, сигнал управления DC 0...10V.



Цены указаны в Евро, без НДС.

Скидка:	<b>0%</b>
---------	-----------

Марка клапана	DN	$k_{vs}$	Цена	Цена со скидкой	Марка привода	Цена	Цена со скидкой
	мм	м <sup>3</sup> /h					
<b>VXP47.10-1.6</b>	15 (1/2")	1.6	38,55	<b>38,55</b>	<b>SSP61</b>	123,08	<b>123,08</b>
<b>VXP47.15-2.5</b>	15 (1/2")	2.5	46,71	<b>46,71</b>	<b>SSP61</b>	123,08	<b>123,08</b>
<b>VXP45.20-4.0</b>	20 (3/4")	4.0	64,50	<b>64,50</b>	<b>SSP61</b>	123,08	<b>123,08</b>
<b>VXP45.25-6.3</b>	25 (1")	6.3	103,43	<b>103,43</b>	<b>SSP61</b>	123,08	<b>123,08</b>
<b>VXP45.25-10.0</b>	25 (1")	10.0	118,63	<b>118,63</b>	<b>SSC61</b>	184,62	<b>184,62</b>
<b>VXP45.32-16.0</b>	32 (1 1/4")	16.0	160,89	<b>160,89</b>	<b>SSC61</b>	184,62	<b>184,62</b>
<b>VXP45.40-25.0</b>	40 (1 1/2")	25.0	206,86	<b>206,86</b>	<b>SSC61</b>	184,62	<b>184,62</b>
<b>VXG41.50-40.0</b>	50 (2")	40.0	395,92	<b>395,92</b>	<b>SQX62</b>	381,84	<b>381,84</b>

ПРИМЕР ЗАКАЗА: VXP47.10-1.6, SSP61